SOCOFEM

Service Après-Vente
After Sales Service

Juin 2022 - *June 2022*

SENS D'OUVERTURE DES PORTES

PORTE PIVOTANTE - Vue extérieure



Porte droite



Porte gauche

PORTE COULISSANTE - Vue extérieure

Porte droite :



Porte gauche :



KITS AUTOMATIQUES
AUTOMATIC KITS

E - KITS

E1 ..... Kit 2180/2380
E2 ..... Kit 2180/120KG
E3 ..... Kit 2190 /2390 EP
E4 ..... Kit 2190 /120KG
E5 ..... Kit 2190 DV
E6 ..... Kit 2480
E7 ..... Kit 2490 EP
- Kit 3270 (▶ 4270)
E8 ..... Kit 3370/4470
E9 ..... Kit 3570/7270
E10 ..... Kit 3570 DV
E11 ..... Kit 3580/7580
E12 ..... Kit 4270
E13 ..... Kit 7590 EP
E14 ..... Kit 8790 avant 2003 / *Kit 8790 before 2003*
E15 ..... Kit 8790 EP
E16 ..... Kit 5000 CE version 2018
E17 ..... Kit 5000-300Kg CE
E18 ..... Kit 5010 version 2020
E19 ..... Kit 5400 CE version 2018
E20 ..... Kit 5800 CE version 2018

Cliquez pour accéder au produit
Please click to go to the product

F - COFFRETS / *COMMAND BOXES*

F1 ..... Coffret Kit 80 électro méca avec sécu
Command Box For Kits 80 with Safety Devices
F2 ..... Coffret Kit 80 électroméca sans sécu
Command Box For Kits 80 w/o Safety Devices
F3 ..... Coffret Kit 80 CE / *Command Box For Kits 80 CE*
F4 ..... Organes de commande Kits 80/90 / *General commands*



N° Kit	larg. porte / *door width*
2184/2384	900 → 1700
2387	1701 → 2600

Pour FERMATIC 2120 et 2320

For FERMATIC 2120 and 2320

❄

KIT 180 W
Poids de porte/ *door weight*
80 kg (2320) - 60 kg (2120)

Entraînement (non CE)
Driving assy

Droit - *Right*	2187	7050518 D
	2387	7038318 D
Gauche - *Left*	2187	7050518 G
	2387	7038318 G

Interrupteur équipé — A
Equipped limit switch



Ouverture / *Opening* **6656918SAV**
Fermeture / *Closing* **6656818SAV**

Interrupteur — B
Limit switch

2384 : 6658518
2387 : 6658518

Visserie fin de course — C
Limit switch screws

6176318SAV

Entraînement de courroie — D
Belt driving assembly

6169318

Courroie — E
Belt

Lg. 7100 : 15433XX710

Tendeur de courroie droit — F
Belt adjuster (right)

6640018D

Tendeur de courroie gauche — G
Belt adjuster (left)

6640018G

Visserie tendeur — H
Screw / belt adjuster



6140618

Entraînement de porte — I
Door driving assembly

6169218

Moteur 180W + limiteur de couple — J
Motor 180W + clutch

2180

N°	Non CE / *Not EN*	CE / *EN*
1 à 4 *1 to 4*	6670218DSAV 6670218GSAV	6674618 D/G

2380

Non CE / *Not EN*	CE
6664818 D/G	6674818 D/G

Moteur D + limiteur de couple
Motor (Right) + clutch



Moteur G + limiteur de couple
Motor (Left) + clutch

Moteur — K
Motor

Std 14945XX025 | **CE 61620XX025**
BT 14945BT025 | **CE BT 61620BT025**

Equerre de butée D — L
Right butt

2180 + 2380 Av. / *bef.* **03/01 - 6176923SAV**
(2380) Après / *after* **03/01 - 6178023SAV**

Equerre de butée G — M
Left butt

2180 + 2380 Av. / *bef.* **03/01 : 6176823SAV**
(2380) Après / *after* **03/01 : 6178123SAV**

Doigt de commande N
Switch activator + plate

6185418

Guide de courroie O
Belt guide

6419942SAV

Limiteur de couple P
Clutch

6640118SAV

Butée à billes Q
Thrust bearing



6176718SAV

Rondelles limiteur R
Growers/clutch

6176618SAV

Flasque et rondelles S
Lower disk and growers

6419607SAV

Visserie équerre support moteur T
Motor bracket screws

6177018SAV

Roue dentée limiteur (gauche) U
Notch disk/clutch (left)

6419818SAV

Roue dentée limiteur (droit) V
Notch disk/clutch (right)



(avec poinçon/*with mark)* **- 6419718SAV**

Organes de commande : voir F4
General commands : see F4

KIT 2180 / 120KG

E2



N° Kit	larg. porte / *door width*
2180/120 kg	900 à/*to* 2600

Entraînement *Driving assy*		Non CE *Not EN*	CE *EN*
2180 120kg	**Droit** - *Right*	7051518 D	7050818 D
	Gauche - *Left*	7051518 G	7050818 G

Pour FERMATIC 2150

For FERMATIC 2150

❄

KIT 370 W
Poids de porte/ *door weight*
120 kg

Moteur A
Motor

Std 15825XX050 | **CE 61621XX050**
BT 15825BT050 | **CE BT 61621BT050**

Moteur + limiteur de couple B
Motor + clutch

6654700 D/G (Non CE)
6674400 D/G (CE)

Interrupteur équipé C
Equipped limit switch

Ouverture/ *Opening* **6656918SAV**
Fermeture/ *Closing* **6656818SAV**

Interrupteur D
Limit switch

Ouverture/*Opening* **6658418**
Fermeture/*Closing* **6658518**

Visserie fin de course E
Limit switch screws

6176318SAV

Entraînement de courroie F
Belt driving assembly

6162518

Courroie G
Belt



Lg. 867 : 16049XX867

Tendeur de courroie H
Belt adjuster

6520403

Visserie tendeur I
Screw/belt adjuster

6212003SAV

Entraînement de porte J
Door driving assembly

6183018D/G

Guide de courroie + visserie K
Belt guide + screw

6416400SAV

Limiteur de couple L
Clutch

6637300SAV

Roue dentée limiteur (porte droite) M
Notch disk/clutch (right door)
avec poinçon-*with mark*



61731XDSAV

Roue dentée limiteur (porte gauche) N
Notch disk/clutch (Left door)

61731XGSAV

Visserie moteur / limiteur O
Motor / clutch screws

6183103

Organes de commande : voir F4
General commands : see F4



Pour FERMATIC 2120-2320

For FERMATIC 2120-2320

❄

KIT 130W

Poids de porte/*door weight*
80 kg

Ref. kit		Kit sans cache (non CE) *Kit without cover (Not EN)* Kit SH	Kit sans cache (non CE) *Kit without cover (Not EN)* Kit SVH	Kit sans cache (CE) *Kit without cover (EN)*
2190	**Droit** - *Right*	73336D	73337D	73383D
	Gauche - *Left*	73336G	73337G	73383G
2390	**Droit** - *Right*	73338D	73339D	73384D
	Gauche - *Left*	73338G	73339G	73384G

A

Motoréducteur *
*Motor-reducer **

		Non CE *Not EN*	CE *EN*
2190	Droit *Right*	7019618D	7011818D
	Gauche *Left*	7019618G	7011818G
2390	Droit *Right*	7019818D	7011618D
	Gauche *Left*	7019818G	7011618G

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

B

Moteur + boitier + carte électronique *
*Motor unit + electronic card **

	Non CE/*Not EN*	CE/*EN*
STD	**66713**	**66713CE**
BT	**66713BT**	**66713BTCE**

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne** *Motor options to be specified for factory settings*		
Côté fermeture / *Closing side*	2190	66513D 66513G
	2390	66511D 66511G
Montage à 90° / *90° mounting*		13000
BT / *Minus temperature* 2190 - 2390		16343

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Carte électronique
Electronic card

Carte électronique *Electronic card*	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Standard	66735SAV	66735SAVCE
Côté fermeture / *Closing side*	66739SAV	66739SAVCE
Montage à 90° côté ouverture *90° mounting opening side*	66735SAV	66735SAVCE
Montage à 90° côté fermeture *90° mounting closing side*	66739SAV	66739SAVCE

C

Carte électronique avec fusibles : épuisé.
Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62154

Electronic card with fuses: sold out. Please order reference below + breaker with fuses 62154

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Support moteur
Motor holder

D

6214118DSAV
6214118GSAV

Entraînement de porte équipé
Door driving assembly

E

6213418

Entrainement de porte
Door driving

F

6213818SAV

Entrainement de courroie
Belt driving

G

6213908SAV

Axe et épingle
Axe + pin

H

6214018SAV

Roue motrice
Pulley / motor

I

6520918SAV

Tendeur de courroie
Belt adjuster

J

6671418

Tirant de tendeur
Tension rod / Belt adjuster

K

6673118SAV

Courroie
Belt

L

Lg. 7100 : 15433XX710

Cable multifilaire équipé
Multiwire cable + connector

M

66494XX120

Organes de commande et fusibles : voir F4

General commands and fuses : see F4



		Kit sans cache (CE) *Kit without cover (EN)*
2190/120KG	**Droit** - *Right*	73387D
	Gauche - *Left*	73387G

Pour FERMATIC 2150

For FERMATIC 2150

❄

KIT 370W

Poids de porte/*door weight*
120 kg

Motoréducteur *
*Motor-reducer **

CE uniquement / *EN only*

	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Droit *Right*	7026818D	7026718D
Gauche *Left*	7026818G	7026718G

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE
For a Kit with partial opening, please order EN version

A

Moteur + boitier + carte électronique *
*Motor unit + electronic card **

B

	Non CE/*Not EN*	CE/*EN*
STD	**66712**	**66712CE**
BT	**66712BT**	**66712BTCE**

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne** *Motor options to be specified for factory settings*	
Côté fermeture / *Closing side*	66515D 66515G
Montage à 90° / *90° mounting*	13000
BT / *Minus temperature*	16341

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Carte électronique
Electronic card

C

Carte électronique *Electronic card*	Non CE *Not EN*	CE *En*
Standard	66734SAV	66734SAVCE
Côté fermeture / *Closing side*	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° côté ouverture *90° mounting opening side*	66734SAV	66734SAVCE
Montage à 90° côté fermeture *90° mounting closing side*	66738SAV	66738SAVCE

⚠

Carte électronique avec fusibles : épuisé.
Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149

Electronic card with fuses: sold out. Please order reference below + breaker with fuses 62149

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Support moteur
Motor holder

D

6521718DSAV
6521718GSAV

Entraînement de porte équipé
Door driving assembly

E

6214418SAV

Axe et épingle
Axe + pin

F

6214018SAV

Roue motrice
Pulley / motor

G

6521118SAV

Tendeur de courroie
Belt adjuster

H



6669818D
6669818G

Visserie de tendeur
Adjuster screws

I

6210918

Courroie équipée
Belt

J

6211018

Visserie de support moteur
Motor holder screws

K

6216918

Cable multifilaire équipé
Multiwire cable + connector

L

66494XX120

Organes de commande et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4



	Kit sans cache *Kit without cover*
2190 DV	73352

Pour FERMATIC 2130 DV

For FERMATIC 2130 DV

❄

KIT 370W

Poids de chaque vantail :
Door leaf weight:

80 Kg maxi.

Motoréducteur (pour montage moteur à droite) *
*Motor-reducer (for motor mounting/RH) **

A

*** A préciser pour montage moteur à gauche**
** To be specified for motor mounting/LH*

7026918

Moteur + boitier + carte électronique * B
*Motor unit + electronic card **

* Options moteur à préciser pour paramétrage interne *Motor options to be specified for factory settings*	
Montage à 90° / *90° mounting*	13000
BT / *Minus temperature*	16341

STD : 66712
BT : 66712BT
(pour montage moteur à droite) / *(for motor mounting/RH)*

Carte électronique
Electronic card

Carte électronique / *Electronic card*	
Standard	66734SAV
Montage à 90° à droite *90° mounting/RH*	66738SAV

⚠ **Carte électronique avec fusibles : épuisé. Commander référence ci-dessus + sectionneur avec fusibles 62149**
Electronic card with fuses: sold out. Please order reference above + power breaker with fuses 62149

Support moteur C
Motor holder

6521718DSAV
6521718GSAV

Visserie de support moteur D
Motor holder screws

6216918

Entraînement de porte équipé E
Door driving assembly



6211118

Axe et épingle F
Axe + pin

6214018SAV

Roue motrice G
Pulley / motor

6521118SAV

Tendeur de courroie H
Belt adjuster



6669818D
6669818G

Visserie de tendeur I
Adjuster screws

6210918

Courroie équipée J
Belt

6210218

Sécurité horizontale bouble barrage K
Double horizontal cells

73118SAV

Emetteur + récepteur + câbles (2x10m) L
Transmitter + receiver + cables (2x10m)

61900

Boîtier d'ampli M
Amplifier



61489

Cable multifilaire équipé N
Multiwire cable + connector

66494XX120

Organes de commande et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4



N° Kit	largeur mini *width mini*	largeur maxi *width maxi*
2484	900	1700
2487	1701	2600

Poids de porte

Door weight

❄

120 Kg maxi.

Organes de commande : voir F4

General commands : see F4

KIT 370 W

❄

Pour FERMATIC 2420

For FERMATIC 2420

Entraînement (non CE)
Driving assy (not EN)

Droit - *Right* 70504XD050

Gauche - *Left* 70504XG050

Moteur A
Motor

Non CE / *Not EN*	CE / *EN*
STD : 15825XX050	**STD : 61621XX050**
BT : 15825BT050	**BT : 61621BT050**

Visserie moteur / rail B
Motor / rail screws



6212103SAV

Interrupteur équipé C
Equipped limit switch

Ouverture / *Opening* **6656918SAV**
Fermeture / *Closing* **6656818SAV**

Interrupteur D
Limit switch

Ouverture/*Opening* **6658418**
Fermeture/*Closing* **6658518**

Visserie fin de course E
Limit switch screws

6176318SAV

Entraînement de courroie F
Belt driving assembly

6162518

Courroie G
Belt

Lg. 867 16049XX867

Doigt de commande H
Switch activator + plate

6185418

Entraînement de porte I
Door driving assembly



6520303

Tendeur de courroie J
Belt adjuster

6520403

Visserie de tendeur K
Belt adjuster/ screws

6212003SAV

Moteur + limiteur de couple L
Motor + clutch

6654700 D/G (Non CE)
6674400 D/G (CE)

Guide de courroie + visserie M
Belt guide and screw

6416400SAV

Limiteur de couple N
Clutch

6637300SAV

Visserie limiteur de couple O
Clutch screws

6115800SAV

Roue dentée limiteur (porte droite) P
Notch disk/ clutch (right door)
avec poinçon-*with mark*

61731XDSAV

Roue dentée limiteur (porte gauche) Q
Notch disk/ clutch (left door)

61731XGSAV



Pour FERMATIC 2420

For FERMATIC 2420

❄

KIT 370W

Poids de porte/ *door weight*
120 kg

Kit sans cache (non CE) - 2490EP *Kit without cover - 2490EP*		**Kit sans cache (CE/EN) - 2490EP** *Kit without cover - 2490EP*	
Droit - *Right*	N°2490-73354D	**Droit** - *Right*	N°2490-73385D
Gauche - *Left*	N°2490-73354G	**Gauche** - *Left*	N°2490-73385G

A

Motoréducteur *
*Motor-reducer **

CE uniquement / *EN only*

	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Droit *Right*	7028418D	7011718D
Gauche *Left*	7028418G	7011718G

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)
To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Moteur + boitier + carte électronique *
*Motor unit + electronic card **

B

	Non CE *Not EN*	CE/*EN*
STD	**66712**	**66712CE**
BT	**66712BT**	**66712BTCE**

* Options moteur à préciser pour paramétrage interne *Motor options to be specified for factory settings*	
Côté fermeture / *Closing side*	66512D 66512G
Montage à 90° / *90° mounting*	13000
BT / *Minus temperature*	16341

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)
To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Carte électronique
Electronic card

C

Carte électronique *Electronic card*	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Standard	66734SAV	66734SAVCE
Côté fermeture / *Closing side*	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° côté ouverture *90° mounting opening side*	66734SAV	66734SAVCE
Montage à 90°côté fermeture *90° mounting closing side*	66738SAV	66738SAVCE

Carte électronique avec fusibles : épuisé.
Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149
Electronic card with fuses: sold out. Please order reference below + power breaker with fuses 62149

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Support moteur
Motor holder

D

6521018DSAV
6521018GSAV

Entraînement de porte
Door driving assembly

E

6214418SAV

Tendeur de courroie
Belt adjuster

F



6669818D
6669818G

Support de tendeur
Adjuster holder

G

6214318DSAV
6214318GSAV

Visserie de tendeur
Adjuster screws

H

6210918

Axe et épingle
Axe + pin

I

6214018SAV

Roue motrice
Pulley / motor

J

6521118SAV

Courroie équipée
Belt

K

Lg. 815 : 6211018

Cable multifilaire équipé
Multiwire cable + connector

L

66494XX120

Organes de commande et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4



N° Fermatic	larg. porte / *door width*
3371 - 4471	840 → 1440
3372 - 4472	1141 → 1440
3373 - 4473	1441 → 1740
3374 - 4474	1741 → 2040
3375 - 4475	2041 → 2340
3376 - 4476	2341 → 2640
3377 - 4477	2641 → 2940
3378 - 4478	2941 → 3240

4470

Pour porte 3340-4440

For door 3340-4440

❄

350Kg maxi.

Moteur/*motor* : 1 CV

3370

Pour porte 3330

For door 3330

❄

200 Kg maxi.

Moteur/*motor* : 1 CV

Motoréducteur A

Motor-reducer

Standard : **14405XX100**

Basse température/Minus temp. : **14405BT100**

Limiteur de couple (4470) B

Clutch (4470)

7008318D / 7008318G

Disque et garniture C

Disk and fitting

63881XXSAV

Ressort de limiteur D *Spring / adjustment clutch*  **1271386**	**Interrupteur monté** E *Limit switch (assembled)* **60704XXSAV**	**Dispositif d'attaque** F *Activator Switch* **58110**
	Organes de commande : voir F4 *General commands : see F4*	



N° Kit	larg. porte *door width*
2	840 → 1440
5	1441 → 2340
8	2341 → 3240

Pour Fermatic 3530/7530

For Fermatic 3530/7530

❄

200 Kg maxi.

Support moteur + moteur + limiteur
Motor bracket + motor + clutch

A

3570 / 7270	
Gauche/*Left*	Droit/*Right*
3578- 6644203SAV	3578- 6644103SAV

Motoréducteur
Motor-reducer

B

Standard : **14405XX100**

Basse température/Minus temp. : **14405BT100**

Limiteur de couple
Clutch

C

3570 **: 63630**

Flasque et garniture
Flange and fitting

D

3570 : **61099XXSAV**

Ressort de limiteur E
Spring / adjustment clutch



1271386

Support moteur F
Motor bracket

61498D/61498G

Tendeur de chaîne G
Chain adjuster

3570 : **66424D / 66424G**
7270 : **66328D/ 66328G**

Entraînement de porte H
Door driving assembly



64020D / 64020G

Réglette et visserie (3570/7270) I
Fix. profile and screw (3570/7270)

63753XX850

Entraînement de chaîne+attaches J
Chain driving assembly + clips

3570 - 64028XXSAV
7270 - 6402800SAV

Interrupteur et support K
Limit switch and holder

61516

Entraînement de chaîne+chaîne L
Chain driving assembly+chain

3570 / 7270
N°8- 66433XXSAV

Interrupteur monté M
Limit switch (assembled)

60704XXSAV

Fin de course + réglette N
Limit switch + fix. profile

Fin de course / *Limit switch*

Ouverture / *Opening*

N°8	**66340XXSAV**

Fermeture / *Closing*

N°8	**66343XXSAV**

Dispositif d'attaque O
Activator switch

58110

Organes de commande : voir F4
General commands : see F4



Fermatic 3570 DV

❄

Poids de chaque vantail :
200 kg maxi
Door leaf weight : 200 kg maxi

N° FERMATIC	Larg. porte *Door width*
3571 DV	1740 → 2340
3572 DV	2341 → 2940
3573 DV	2941 → 3540
3574 DV	3541 → 4140
3575 DV	4141 → 4740
3576 DV	4741 → 5340

Rail — A
Main rail



N°1 - 1254095 | N°4 - 1254395
N°2 - 1254195 | N°5 - 1254495
N°3 - 1254295 | N°6 - 1254595

Support de rail équipé — B
Main rail bracket

6119403

Galet fixe — C
Fixed roller



6199855

Longeron — D
Mobile profile



N°1 - 1556191 | N°4 - 1556491
N°2 - 1556291 | N°5 - 1556591
N°3 - 1556391 | N°6 - 1556691

Longeron équipé avec galets
Equipped assy with rollers

N°	Depuis 05/1994 *Since 05/1994*
1	6662103
2	6662203
3	6662303
4	6662403
5	6662503
6	6662603

Partie mobile*
*Mobile part**

N°	Depuis 05/1994 *Since 05/1994*
1	7025103D/G
2	7025203D/G
3	7025303D/G
4	7025403D/G
5	7025503D/G
6	7025603D/G

*** longeron équipé + équerres de fixation**
** equipped assy + door hanger*

Galet mobile (depuis 1996) — E
Swivel roller (since 1996)

6438255SAV

Volet avec galet (depuis 1996) — F
Swivel roller (since 1996)

6436555 (acier Ø 50 - *steel Ø 50*)

Fixation de porte côté fermeture — G
Door hanger bracket

6406903

Galet central équipé — H
Central roller

6663500SAV

Fixation de porte — I
Central door hanger bracket

6406803

Caches rail — J
Main rail end covers

6118403 (x2)

Capot d'équerre — K
Hanger cover

13354

Caches longeron — L
Mobile profile end covers

61596 (x2)

Tendeur de chaîne — M
Chain adjuster

6646603

Support moteur N
Motor bracket

61498D
61498G

Motoréducteur O
Motoreducer

13585XX100

Limiteur de couple P
Clutch

7008318D / 7008318G

Ressort de limiteur Q
Spring / adjustment clutch



1271386

Disque et garniture R
Disk and fitting

63881XXSAV

Butée d'huisserie (option) S
Frame butt (option)



6109600

Butée d'huisserie sans plaque T
Frame butt without plate



61267XXSAV

Butée d'huisserie U
Frame butt

61351SAV

Entraînement de porte V
Door driving assembly

64020D / 64020G

Entraînement de porte sup. W
Upper door driving assembly

6407403

Support de chaîne X
Chain holder

6156703

Attache Y
Clip

58245

Entraînement de chaîne Z
Chain driving assembly



6137105

Chaîne côté moteur a
Chain/motor side

N°1 - **14502XX503**	N°4 - **14386XX773**
N°2 - **14382XX593**	N°5 - **14563XX863**
N°3 - **14384XX683**	N°6 - **14565XX953**

Chaîne côté tendeur b
Chain/Adjuster side



N°1 - **14501XX399**	N°4 - **14385XX669**
N°2 - **14381XX489**	N°5 - **14562XX759**
N°3 - **14383XX579**	N°6 - **14564XX849**

Bandeau de sol c
Bottom guide rail

N°1 - 1150591	N°4 - 1150791
N°2 - 1150591	N°5 - 1150891
N°3 - 1150691	N°6 - 1150991

Guide ouverture (avant 05/2008) d
Opening guide (before 05/2008)

6177508 (vendus X 2 - *sale X 2*)

Patin de guidage e
Nylon insert (opening side)

15093

Guide ouverture (depuis 05/2008) f
Opening guide (since 05/2008)

61778

Interrupteur et support g
Limit switch and holder

61516

Interrupteur monté h
Limit switch (assembled)

60704XXSAV

Dispositif d'attaque i
Activator switch

58110

Fin de course + réglette
Limit switch + fix. profile

Fin de course / *Limit switch* j

Ouverture / *Opening*

N°8	**66340XXSAV**

Fermeture / *Closing*

N°8	**66343XXSAV**

Réglette et visserie k
Fix. profile and screw

63753XX850

Organes de commande : voir F4
General commands : see F4

KITS 3580 - 7580

E11



N° Kit	larg. porte / *door width*
2	840 → 1440
5	1441 → 2340
8	2341 → 3240

Pour Fermatic 3430/3530/7530

For Fermatic 3430/3530/7530

❄

200 Kg maxi.

KIT 370 W

Entraînement (non CE) - 3580/7580

Driving assy - 3580/7580

	Droit - *Right*	**Gauche** - *Left*
N°2	70222XD050	70222XG050
N°5	70223XD050	70223XG050
N°8	70224XD050	70224XG050

A — Interrupteur équipé + support

Equipped limit switch + fixation profile

Ouverture *Opening*	3580 / 7580
N°8	6637900SAV

Fermeture *Closing*	3580 / 7580
N°8	6637600SAV

B — Réglette

Limit switch fixation



Lg. 340 : **6170878SAV**
Lg. 490 **: 6170978SAV**
Lg. 640 **: 6171078SAV**
Lg. 790 **: 6171178SAV**

C — Fin de course et visserie

Limit switch and screws

6638000SAV

D — Entraînement de courroie

Belt driving assembly

6162518

E — Courroie

Belt



Lg. 867 **: 16049XX867**

Entraînement de porte F
Door driving assembly



Droit/*Right* **6412100D**
Gauche/*Left* **6412100G**

Doigt de commande G
Switch activator



6415900SAV

Visserie d'entraînement de porte H
Door driving assembly screws

6170400SAV

Tendeur de courroie I
Belt adjuster

6654500

Moteur J
Motor

Non CE / *Not EN*	CE / *EN*
STD : 15825XX050 **BT : 15825BT050**	**STD : 61621XX050** **BT : 61621BT050**

Moteur + limiteur de couple K
Motor + clutch

Non CE / *Not EN*	CE / *EN*
6654800D 6654800G	6674500D 6674500G

Guide de courroie + visserie L
Belt guide + screw

6416400SAV

Limiteur de couple M
Clutch

6637300SAV

Roue dentée limiteur (porte droite) N
Notch disk/clutch (right door)
avec poinçon-*with mark*

61731XDSAV

Roue dentée limiteur (porte gauche) O
Notch disk/clutch (Left door)

61731XGSAV

Visserie limiteur de couple P
Clutch screws

6115800SAV

Visserie support moteur Q
Motor bracket screws

6171600

Plaque d'appui et visserie R
Support plate and screw



6173200SAV

Organes de commande : voir F4
General commands : see F4



N° Kit	larg. porte / *door width*
2	840 → 1440
5	1441 → 2340
8	2341 → 3240

Organes de commande : voir F4
General commands : see F4

4270

Pour porte 4440

For door 4440

❄

400 Kg maxi.

Moteur/*motor* : 1 CV

3370

Pour porte 3330

For door 3330

❄

200 Kg maxi.

Moteur/*motor* : 1 CV

Entraînement Non CE
Driving assy Not EN

Droit - *Right* N°8 73206XD100

Gauche - *Left* N°8 73209XG100

Support moteur + moteur + limiteur A
Motor bracket + motor + clutch

4270

ou

3270

3270

Gauche/*Left*	Droit/*Right*
66345XXSAV	66344XXSAV

4270 Non CE - *4270 not EN*

Gauche/*Left*	Droit/*Right*
4278-73227XGSAV	4278-73227XDSAV

4270 CE - *4270 EN*

Gauche/*Left*	Droit/*Right*
4278-73227XGSAV	4278-73227XDSAV

Motoréducteur B
Motor-reducer

Non CE / *Not EN*	CE / *EN*
STD : 14405XX100 **BT : 14405BT100**	**STD : 61622XX100** **BT : 61622BT100**

Support moteur eq. C
Motor bracket eq.

61100D/61100G

Limiteur de couple (4270) D
Clutch (4270)

7008318D / 7008318G

Limiteur de couple (3270) E
Clutch (3270)

63630

Ressort de limiteur F
Spring / adjustment clutch



1271386

Tendeur de chaîne G
Chain adjuster

66319G / 66319D

Entraînement de porte H
Door driving assembly

63580G / 63580D

Flasque et garniture (3270) I
Flange and fitting (3270)



61099XXSAV

Disque et garniture (4270) J
Disk and fitting (4270)

63881XXSAV

Entraînement de chaîne+attaches K
Chain driving assembly+clips

(3270) 64028XXSAV

Entraînement de chaîne+chaîne L
Chain driving assembly+chain

3278 - **66433XXSAV**

Entraînement de chaîne+attaches M
Chain driving assembly+clips

(4270) 64027XXSAV

Entraînement de chaîne+chaîne N
Chain driving assembly+chain

4278 - **66430XXSAV**

Réglette et visserie O
Fix. profile and screw

61101XX850

Fin de course + réglette P
Limit switch + fix. profile

Ouverture/ *Opening* **N°8 : 63765XXSAV**
Fermeture/ *Closing* **N°8 : 63768XXSAV**

Interrupteur et support Q
Limit switch and holder

61516

Interrupteur monté R
Limit switch (assembled)

60704XXSAV

Dispositif d'attaque S
Activator Switch

58110



Pour Fermatic
3430/3530/ 7530

For Fermatic 3430/3530/7530

❄

KIT 370 W

Poids de porte/ *door weight*

200 Kg

Organes de commande et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4

Kit sans cache (non CE) - 7590EP *Kit without cover (Not EN) - 7590EP*			**Kit sans cache (CE) - 7590EP** *Kit without cover (EN) - 7590EP*		
Droit - *Right*	N°7	73369D	**Droit** - *Right*	N°7	73382D
Gauche - *Left*	N°7	73369G	**Gauche** - *Left*	N°7	73382G

Motoréducteur *
*Motor-reducer **

	Non CE *Not EN*	CE/*EN*
Droit / *Right*	7019518D	7011418D
Gauche / *Left*	7019518G	7011418G

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne**
Motor options to be specified for factory settings

Côté fermeture / *Closing side*	66509D 66509G
BT / *Minus temperature*	16340D 16340G

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE
For a Kit with partial opening, please order EN version

A

Courroie équipée
Belt

6101618

B

Moteur + boitier + carte électronique *
*Motor + electronic card **

	Non CE/*Not EN*	CE/*EN*
STD	**66712D / 66712G**	**66712DCE / 66712GCE**
BT	**66712DBT** **66712GBT**	**66712DBTCE** **66712GBTCE**

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne**
Motor options to be specified for factory settings

Montage à 90° / *90° mounting*	13000

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE
For a Kit with partial opening, please order EN version

C

Carte électronique
Electronic card

Carte électronique *Electronic card*	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Standard	66733SAV	66733SAVCE
Côté fermeture / *Closing side*	66737SAV	66737SAVCE
Montage à 90° côté ouverture *90° mounting opening side*	66733SAV	66733SAVCE
Montage à 90° côté fermeture *90° mounting closing side*	66737SAV	66737SAVCE

Carte électronique avec fusibles : épuisé.
Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149
Electronic card with fuses: sold out. Please order reference below + breaker with fuses 62149

D

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Visserie support moteur
Motor bracket screws

6171600

E

Entraînement de porte
Door driving assembly

6441000

F

Poulie motrice
Pulley/ motor

6521218SAV

G

Tendeur de courroie
Belt adjuster

6630900

H

Visserie de tendeur
Adjuster screw

6214566SAV

I

KITS 8790 Non CE avant 2003

E14

KITS 8790 Not EN before 2003

Version avant 2003 plus disponible - Commander les références suivantes :

Version before 2003 not available - Please order the following references:

Motoréducteur + Courroie *
*Motor-reducer + Belt**

A



(Moteur / *Motor :* **370W)**

7620818DSAV
7620818GSAV

Motoréducteur +Courroie+Ampli *
Motor-reducer +Belt+Amplifier **

B



(Moteur / *Motor :* **370W)**

7621018DSAV
7621018GSAV

Motoréducteur+Courroie+Cellule *
*Motor-reducer +Belt+Cell **

C

(Moteur / *Motor :* **370W)**

7620918DSAV
7620918GSAV

Motoréducteur + Courroie
+ Ampli + cellule *
Motor-reducer + Belt
*+ Amplifier + Cell **

D

(Moteur / *Motor :* **370W)**

7621118DSAV
7621118GSAV

Dans le cas d'une installation avec éléments ci-dessous *In case of installation here under*	**Commander** *Order*
Moteur seul/*Motor*	**A**
Moteur + Sécurité verticale avec ampli *Motor + Vertical safety device with amplifier* PA10B6B3 - PA10B5B9	**B**
Moteur + Sécurité horizontale avec cellule orange *Motor + Horizontal safety device with orange cell*	**C**
Moteur + Sécurité verticale et horizontale *Motor + Vertical and horizontal safety device*	**D**

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne** *Motor options to be specified for factory settings*	
Côté fermeture / *Closing side*	66510D 66510G
Montage à 90° / *90° mounting*	13000
BT / *Minus temperature*	16341

Carte électronique
Electronic card

E

Carte électronique / *Electronic card*	
Standard	66734SAV
Côté fermeture / *Closing side*	66738SAV
Montage à 90° côté ouverture *90° mounting opening side*	66738SAV
Montage à 90° côté fermeture *90° mounting closing side*	66738SAV

Carte électronique avec fusibles : épuisé.
Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149

Electronic card with fuses: sold out. Please order reference below + breaker with fuses 62149

KITS 8790 Non CE avant 2003

E14

KITS 8790 Not EN before 2003

Tendeur de courroie + support F
Belt adjuster + holder

6306218SAV

Visserie de tendeur G
Adjuster screws

6205400

Roue motrice H
Pulley/motor

64404SAV

Courroie équipée I
Belt

N° 8797 - 6100318

Entraînement de porte J
Door driving assembly

6205318

Indexeurs K
Indexes

Abandonné
Stopped

6401318EMB

Organes de commande
et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4

KITS 8790EP depuis 2003

E15

KITS 8790EP since 2003



Pour FERMATIC 8530-8730

For FERMATIC 8530-8730

❄

KIT 370W

Poids de porte/*door weight*
120 kg

Kit sans cache (non CE) - 8790EP *Kit without cover (not EN) - 8790EP*		**Kit sans cache (CE) - 8790EP** *Kit without cover (EN) - 8790EP*	
Droit - *Right*	N°8790-73372D	**Droit** - *Right*	N°8790-73386D
Gauche - *Left*	N°8790-73372G	**Gauche** - *Left*	N°8790-73386G

Organes de commande
et fusibles : voir F4
General commands and fuses : see F4

KITS 8790EP depuis 2003

E15

KITS 8790EP since 2003

Motoréducteur *

*Motor-reducer **

A

CE uniquement
EN only

	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Droit *Right*	7051118D	7011518D
Gauche *Left*	7051118G	7011518G

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)
To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Moteur + boitier + carte électronique *

*Motor + electronic card **

B

	Non CE *Not EN*	CE/*EN*
STD	**66712**	**66712CE**
BT	**66712BT**	**66712BTCE**

*** Options moteur à préciser pour paramétrage interne** *Motor options to be specified for factory settings*	
Côté fermeture / *Closing side*	66510D 66510G
Montage à 90° / *90° mounting*	13000
BT / *Minus temperature*	A préciser/*To be specified*

Pour remplacer un moteur 250W, commander en plus les fusibles 58703 (x3)
To replace 250W motor : order in supplement the fuses 58703 (x3)

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Carte électronique

Electronic card

C

Carte électronique *Electronic card*	Non CE *Not EN*	CE *EN*
Standard	66734SAV	66734SAVCE
Côté fermeture / *Closing side*	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° ouverture *90° mounting opening side*	66738SAV	66738SAVCE
Montage à 90° fermeture *90° mounting closing side*	66738SAV	66738SAVCE

Carte électronique avec fusibles : épuisé.
Commander référence ci-contre + sectionneur avec fusibles 62149
Electronic card with fuses: sold out. Please order reference below + breaker with fuses 62149

Pour un Kit avec ouverture partielle, commander la version CE / *For a Kit with partial opening, please order EN version*

Tendeur de courroie + support

Belt adjuster + holder

D

6306218SAV

Entraînement de porte

Door driving assembly

E

6205318

Visserie de tendeur

Adjuster screws

F

6205400

Roue motrice

Pulley/motor

G

6521118SAV

Courroie équipée

Belt

H



N°7 - 6100318

Interrupteur monté (option)

Assembled limit switch (option)

I

60690



Pour FERMATIC

2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420

3430 - 3530 - 7530

For FERMATIC

2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420

3430 - 3530 - 7530

❄

KIT 370 W

Poids de porte/ *door weight*

200 kg max

N° Kit	Larg. porte / *door width*
5000	840 → 3240

Moteur équipé A

Motor + wire + encoder

63064SAV

Moteur équipé + support + sachets visseries M7 & M8 B

Motor assembly + bracket + screws package M7 + M8

6305591SAV

Poulie moteur + arbre + clavette + visserie C

Motor pulley + shaft + wedge + screws

6305718SAV

Poulie moteur seule D

Single motor pulley

6089591

Guide courroie E

Belt guide

60899SAV

Câble blindé F

Shielded cable

60900SAV

Sachet visserie M7 (rail Alu) G
Screws package M7 (Aluminium rail)

6089800EMB

Sachet visserie M8 H
Screws package M8
(pour/*for* **Fermatic 3430/3530/7530)**

6089700EMB

Courroie I
Belt

16049XX867

Tendeur de courroie + sachets M3 et M2 J
Belt adjuster + package M3 and M2

6615018SAV

Sachet visserie M2 (rail Alu) K
Screws package M2 (Aluminium rail)

6089300EMB

Sachet visserie M3 L
Screws package M3
(pour/*for* **Fermatic 3430/3530/7530)**

6089200EMB

Entrainement de porte + sachet M5 M
Door driving assembly + package M5

6615118SAV

Sachet visserie M5 N
Screws package M5

6089000EMB

Rallonge moteur + rallonge codeur O
Extra 5m cables for motor and encoder



65295

Rallonge moteur P
Extra 5m cable for motor

60770

Rallonge codeur Q
Extra 5m cable for encoder

58930

Coffret électrique R
Command box

66138-18

Carte variateur S
Variator card

Avant/*before*
02/2018 :
58868
(Nous consulter/
Please revert to us)

Depuis/*since*
02/2018 :
58869

Filtre T
Filter

58876SAV

Disjoncteur 10A U
Breaker 10A

58140

Carte alimentation V
Power unit card

58990

Afficheur W
Control keyboard

Avant/*before* **02/2018 : 60291SAV**
Depuis/*since* **02/2018 : 60292SAV**

Option BT/armoire X
Minus temp option/command box

63141

Carte unité de contrôle Y
Control unit card



58904-12

Carte relais Z
Relay card

Pour SAV / *For after-sales service* : 58903-12
Pour fonction SAS (x1 par porte) 60771
For interlock function (x1 per door)

Self a
Self

58888

Commande murale b
Internal wall button

60819

Contact pour tirette c
Contactor for pull cord

60695-12

Option BT/moteur d
Minus temp option/motor



63140

Clignotant éq. 24V AC/DC e
Eq. flashing light 24V AC/DC

61451SAV

Câble / *Cable* 4x0.25 f

Vendu au mètre / *Sold by meter* : 90390

Codeur + support + visserie g
Encoder + bracket + screws

63056SAV

KIT 5000-300Kg CE

E17



Pour FERMATIC

3530-300Kg / 7530-300Kg

For FERMATIC

3530-300Kg / 7530-300Kg

❄

KIT 550 W

Poids de porte/ *door weight*

300 kg max

N° Kit	Larg. porte / *door width*
5000-300Kg	840 → 3240

Moteur équipé A

Motor + wire + encoder

63151SAV

Moteur équipé + support + sachet visserie M11 B

Motor assembly + bracket + screws package M11

6315291SAV

Poulie moteur + arbre + clavette + visserie C

Motor pulley + shaft + wedge + screws

6305718SAV

Poulie moteur seule D

Single motor pulley

6089591

Guide courroie E

Belt guide

60899SAV

Câble blindé F

Shielded cable

60900SAV

KIT 5000-300Kg CE

E17

Sachet visserie M11 — G
Screws package M11

6082700EMB

Courroie — H
Belt

16049XX867

Tendeur de courroie + sachet visserie M10 — I
Belt adjuster + screws package M10

6315391SAV

Sachet visserie M10 — J
Screws package M10

6082800EMB

Entrainement de porte + sachet M5 — K
Door driving assembly + screws package M5

6615118SAV

Sachet visserie M5 — L
Screws package M5

6089000EMB

Rallonge moteur + rallonge codeur — M
5m extra cables for motor and encoder



65295

Rallonge moteur — N
5m extra cable for motor

60770

Rallonge codeur — O
5m extra cable for encoder

58930

Coffret électrique — P
Command box

66138-300

Carte variateur — Q
Variator card

58869

Filtre — R
Filter

58876SAV

Disjoncteur 10A — S
Breaker 10A

58140

Carte alimentation — T
Power unit card

58990

Afficheur — U
Control keyboard

60292SAV

Option BT/armoire V
Minus temp option/command box

63141

Carte unité de contrôle W
Control unit card



58904-12

Carte relais X
Relay card

Pour SAV / *For after-sales service* **: 58903-12**
Pour fonction SAS (x1 par porte) **60771**
For interlock function (x1 per door)

Self Y
Self

58888

Commande murale Z
Internal wall button

60819

Contact pour tirette a
Contactor for pull cord

60695-12

Option BT/moteur b
Minus temp option/motor



63140

Clignotant éq. 24V AC/DC c
Eq. flashing light 24V AC/DC

61451SAV

Câble / *Cable* **4x0.25** d

Vendu au mètre / *Sold by meter* **: 90390**

Codeur + support + visserie e
Encoder + bracket + screws

63056SAV

KIT 5010 VERSION 2020

E18



Pour FERMATIC

2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420

3430 - 3530 - 7530

For FERMATIC

2120 - 2130 - 2150 - 2320 - 2420

3430 - 3530 - 7530

❄

KIT 370 W

Poids de porte/ *door weight*

200 kg max

N° Kit	Larg. porte / *door width*
5010	840 → 3240

Moteur équipé — A

Motor + wire + encoder

63064SAV

Moteur équipé + support + sachets visseries M7 & M8 — B

Motor assembly + bracket + screws package M7 + M8

6305591SAV

Poulie moteur + arbre + clavette + visserie — C

Motor pulley + shaft + wedge + screws

6305718SAV

Poulie moteur seule — D

Single motor pulley

6089591

Guide courroie — E

Belt guide

60899SAV

Câble blindé — F

Shielded cable

60900SAV

Sachet visserie M7 (rail Alu) G
Screws package M7 (Aluminium rail)

6089800EMB

Sachet visserie M8 H
Screws package M8
(pour/*for* **Fermatic 3430/3530/7530)**

6089700EMB

Courroie I
Belt

16049XX867

Tendeur de courroie + sachets M3 et M2 J
Belt adjuster + packages M3 and M2

6615018SAV

Sachet visserie M2 (rail Alu) K
Screws package M2 (Aluminium rail)

6089300EMB

Sachet visserie M3 L
Screws package M3
(pour/*for* **Fermatic 3430/3530/7530)**

6089200EMB

Entrainement de porte + sachet M5 M
Door driving assembly + package M5

6615118SAV

Sachet visserie M5 N
Screws package M5

6089000EMB

Rallonge moteur + rallonge codeur O
Extra 5m cables for motor and encoder



65295

Rallonge moteur P
Extra 5m cable for motor

60770

Rallonge codeur Q
Extra 5m cable for encoder

58930

Coffret électrique R
Command box

66143-20

Carte variateur S
Variator card

Avant/*before* **2019 : 58868**

Depuis/*since* **2019 : 58869**

(Nous consulter/*Please revert to us*)

Option BT/moteur T
Minus temp option/motor



63140

Disjoncteur 10A U
Breaker 10A

58140

Carte alimentation V
Power unit card

58990

Contact pour tirette W
Contactor for pull cord

60695-12

Option BT/armoire X
Minus temp option/command box

63141

Commande murale Y
Internal wall button

60819

Clignotant équipé 24V AC/DC Z
Equipped flashing light 24V AC/DC

61451SAV

Câble/*Cable* **4x0.25** a

Vendu au mètre / *Sold by meter* : 90390

Unité de contrôle b
Control unit

(Nous consulter/*Please revert to us*) **58943-20**

Codeur + support + visserie c
Encoder + bracket + screws

63056SAV



Pour FERMATIC

4440 - 4460

For FERMATIC

4440 - 4460

❄

KIT 750 W

Poids de porte/ *door weight*

400 kg max

N° Kit	FERMATIC	Larg. porte / *door width*
5400	4440	840 → 3240
	4460	3241 → 7000

Motoréducteur équipé D ou G A

Motor assembly RH or LH

63501XD100
63501XG100

Support moteur + motoréducteur équipé D ou G B

Motor bracket + motor RH or LH



6615803DSAV
6615803GSAV

Support moteur C

Motor bracket

6030403D
6030403G

Pignon moteur + arbre + clavette + visserie D

Motor cog + shaft + wedge + screws

6306318SAV

Pignon moteur E

Motor cog

1224218

Câble blindé F

Shielded cable

60900SAV

Entrainement de chaîne + chaîne G
Chain driving assembly + chain

63504

Entrainement de chaîne H
Chain driving assembly

6137105

Tendeur de chaîne I
Chain adjuster

6615403D
6615403G

Entrainement de porte J
Door driving assembly



6350003

Support de chaîne K
Chain holder



61357

Rallonge moteur + rallonge codeur L
Extra 5m cables for motor and encoder



65295

Rallonge moteur M
Extra 5m cable for motor



60770

Rallonge codeur N
Extra 5m cable for encoder

58930

Coffret électrique O
Command box

66153-18

Carte variateur P
Variator card

Avant/ *before* **02/2018 : 58868**
(Nous consulter/ *Please revert to us*)

Depuis/ *since* **02/2018 : 58869**

Filtre Q
Filter

58876SAV

Disjoncteur 10A R
Breaker 10A

58140

Carte alimentation S
Power unit card

58990

Afficheur T
Control keyboard

Avant/ *before* **02/2018 : 60291SAV**
Depuis/ *since* **02/2018 : 60292SAV**

Option BT/armoire U
Minus temp option/ command box

63141

Option BT/moteur V
Minus temp option/motor



63140

Carte relais W
Relay card

Pour SAV / *For after-sales service* : 58903-12
Pour fonction SAS (x1 par porte) | **60771**
For interlock function (x1 per door)

Carte unité de contrôle X
Control unit card



58904-12

Commande murale Y
Internal wall button

60819

Contact pour tirette Z
Contactor for pull cord

60695-12

Self a
Self

58888

Clignotant éq. 24V AC/DC b
Eq. flashing light 24V AC/DC

61451SAV

Câble / *Cable* 4x0.25 c

Vendu au mètre / *Sold by meter* : 90390

Codeur + support + visserie d
Encoder + bracket + screws

63065SAV



Pour FERMATIC

8730

For FERMATIC

8730

❄

KIT 370 W
Poids de porte/ *door weight*
120 kg max

N° Kit	Larg. porte / *door width*
5800	1100 → 2900

Moteur équipé A
Motor + wire + encoder

63064SAV

Moteur équipé + support B
Motor assembly + bracket



6305918SAV

Poulie moteur + arbre + clavette + visserie C
Motor pulley + shaft + wedge + screws



6306018SAV

Poulie moteur seule D
Single motor pulley

6013718

Guide courroie E
Belt guide

63061SAV

Câble blindé F
Shielded cable



60900SAV

KIT 5800 CE VERSION 2018

E20

Support moteur G
Motor bracket

6205218

Equerre support moteur équipée H
Square motor bracket

6432618SAV

Courroie équipée I
Belt

N°7 - 6100318

Tendeur de courroie 5800 J
Belt adjuster 5800

6306218SAV

Support de tendeur 5800 K
Belt adjuster bracket 5800

6432918-15

Glissière de tendeur 5800 L
Belt adjuster slide 5800

6432818-15

Visserie de tendeur M
Adjuster screws

6205400

Entrainement de porte 8790 N
Door driving assembly 8790

6205318

Rallonge moteur + rallonge codeur O
Extra 5m cables for motor and encoder



65295

Rallonge moteur P
Extra 5m cable for motor

60770

Rallonge codeur Q
Extra 5m cable for encoder

58930

Coffret électrique R
Command box

66142-18

Carte variateur S
Variator card

Avant/ *before*
02/2018 :
58868
(Nous consulter/
Please revert to us)

Depuis/ *since*
02/2018 :
58869

Filtre T
Filter

58876SAV

Disjoncteur 10A U
Breaker 10A

58140

Carte alimentation V
Power unit card

58990

Afficheur W
Control keyboard

Avant/*before* **02/2018 : 60291SAV**
Depuis/*since* **02/2018 : 60292SAV**

Option BT/armoire X
Minus temp option/command box

63141

Carte unité de contrôle Y
Control unit card



58904-12

Carte relais Z
Relay card

Pour SAV / *For after-sales service* : 58903-12
Pour fonction SAS (x1 par porte) 60771
For interlock function (x1 per door)

Self a
Self

58888

Commande murale b
Internal wall button

60819

Contact pour tirette c
Contactor for pull cord

60695-12

Option BT/moteur d
Minus temp option/motor



63140

Clignotant éq. 24V AC/DC e
Eq. flashing light 24V AC/DC

61451SAV

Câble / *Cable* 4x0.25 f

Vendu au mètre / *Sold by meter* : 90390

Codeur + support + visserie g
Encoder + bracket + screws

63056SAV

Coffret KIT 80 Electromécanique avec Sécurités

Command Box For Kits 80 with safety Devices



C

	2180/2380	2480/3580/7580	4270/4280	2V
Standard Sécu	17402FR380	17406FR380	17410FR380	16180FR380
Tempo Sécu	17403FR380	17407FR380	17411FR380	

Options

B

Option Basse Température

Minus temperature (option)

H

Option Ouv. Partielle

Partial opening (option)

F1 Coffret KIT 80 Electromécanique avec Sécurités F1

Command Box For Kits 80 with safety Devices

Sectionneur pour coffrets A
Switch/command box

60154SAV

Kit basse temperature B
Special low temperature kit

64497

Fusibles C
Fuses

58667 (0.5A) - 58668 (2A)

Contacteur KM2 D
Contactor KM2

58471

Tempo KT1 et KM1TS E
Timer KT1 and KM1TS

58472

Tempo de fermeture F
Timer for closing

64311

Télérupteur (coffret standard) G
Teleruptor (standard command box)

58484

Ouverture partielle H
Partial opening

2380 2480	3580 7580	4270 4280
70514	70512	70513

Transfo 40 VA - 50 Hertz I
Transfo 40 VA - 50 Hz

230/400 V - **58551**

Relais + embase et embouts J
Relay + baseplate + connectors

61412SAV

Disjoncteur moteur K
Motor breaker

	2180 2380	2480 3580/7580	4270 4280/DV
380V	58416	58417	58202
220V	58417	58202	58162

Coffret KIT 80 Electromécanique sans Sécurité

Command Box For Kits 80 without safety Device



	2180/2380	2480/3580/7580	4270/4280	2V
Standard	17400FR380	17404FR380	17408FR380	16200FR380
Tempo	17401FR380	17405FR380	17409FR380	

Options

B



Option Basse Température

Minus temperature (option)

H

Option Ouv. Partielle

Partial opening (option)

Coffret KIT 80 Electromécanique sans Sécurité

Command Box For Kits 80 without safety Device

Sectionneur pour coffrets — A
Switch/command box

60154SAV

Kit basse temperature — B
Special low temperature kit

64497

Fusibles — C
Fuses

58667 (0.5A) - 58668 (2A)

Contacteur KM1-KM2 — D
Contactor KM1-KM2

58471

Tempo RP — E
Timer

3580/7580 : 64312

Tempo de fermeture — F
Timer for closing door

64311

Télérupteur (coffret standard) — G
Teleruptor (standard command box)

58484

Ouverture partielle — H
Partial opening

2380 2480	3580 7580	4270 4280
70514SAV	70512SAV	70513SAV

Transfo 40 VA - 50 Hertz — I
Transfo 40 VA - 50 Hz

230/400 V - 58551

Disjoncteur moteur — J
Motor breaker

	2180 2380	2480 3580/7580	4270 4280/DV
380V	58416	58417	58202
220V	58417	58202	58162

Coffret KIT 80 Electromécanique CE

Command Box For Kits 80 CE

Avant avril 2010
Before April 2010

Abandonné - Nous consulter
Stopped - Consult us

Alimentation 220V

	2180 2380	7580	4270 4280
Standard	60178	60188	60174
Tempo	60177	60176	60179

D'avril 2010 jusque juillet 2015
From April 2010 to july 2015

Abandonné - Nous consulter
Stopped - Consult us

Alimentation 220V

	2180 2380	7580	4270 4280
Standard	60178-10	60188-10	60174-15
Tempo	60177-10	60176-10	60179-15

Après juillet 2015
After July 2015



Alimentation 220V

	2180 2380	7580	4270 4280
Standard	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
Tempo	*Consult us*	66140	*Consult us*

Alimentation 220V
Prévoir interrupteur différentiel 300mA en amont
Differentiel switch 300mA to be foreseen

Option Basse Température
Minus temperature (option)

63002

Option Ouv. Partielle
Partial opening (option)

2480/3580/7580 : 70519
4270/4280 : 70515

Coffret KIT 80 Electromécanique CE

Command Box For Kits 80 CE

Avant avril 2010

Before April 2010



A	Variateur *Frequency variator*	0.37KW : 58749 0.75KW : Epuisé, nous consulter *Sold out, consult us*
B	Filtre *Filter*	Epuisé, nous consulter *Sold out, consult us*
C	Blocs tempo *Timers*	Coffret tempo/*Command box with timer* 58805 (x2)
		Coffret standard/*Standard command box* 58805 + 58212
D	Relais KM1 *Relay KM1*	58211
E	Relais CTS *Security relay*	61412SAV
F	Ampli *Amplifier*	58753
G	Inductances *Inductances*	60182SAV (vendus x 3 - *sale x 3*)

Coffret KIT 80 Electromécanique CE

Command Box For Kits 80 CE

D'avril 2010 jusque juillet 2015

From April 2010 to july 2015



A	Variateur *Frequency variator*	Epuisé, nous consulter *Sold out, consult us*
B	Filtre *Filter*	Epuisé, nous consulter *Sold out, consult us*
C	Blocs tempo *Timers*	Coffret tempo/*Command box with timer* 58805 (x2)
		Coffret standard/*Standard command box* 58805 + 58212
D	Relais KM1 *Relay KM1*	58211
E	Relais CTS *Security relay*	61412SAV
F'	Ampli *Amplifier*	58789

Coffret KIT 80 Electromécanique CE

Command Box For Kits 80 CE

Après juillet 2015

After july 2015



A	Variateur *Frequency variator*	Nous consulter *Consult us*
B	Filtre Filter	58876
C	Disjoncteur *Breaker*	58711
D1	Coffret tempo *Command box with timer*	Blocs tempo - *Timers 30s* - 58805
		Blocs tempo - *Timers 10s* - 58782
D2	Coffret standard *Standard command box*	Télérupteur - Teleruptor - 58804
		Blocs tempo - *Timers 10s* - 58782
E	Relais - Relay - KM1	58211
F	Relais CTS *Security relay*	61412SAV
G'	Ampli *Amplifier*	58789

Pour/*for* Kits 5000/5010/5400/5800/90/80

Commande murale A
Internal wall button

60819

Contact pour tirette B
Contactor for pull cord

60695-12

Interrupteur sans contact avec boitier C
Contactless switch with box

Encastré/*Recessed installation* **: 61896-21**

Interrupteur sans contact avec boitier D
Contactless switch with box

En applique/*Surface installation* **: 61891**

Interrupteur sans contact avec boitier étanche E
Contactless switch with watertight box

61892-21

Câble / *Cable* **4x0.25** F

Vendu au mètre / *Sold by meter* **: 90390**

Pour/*for* Kit 90

Coffret ext. de commande F
External command box

15921

Sectionneur avec fusibles G
Power breaker with fuses

Pour moteur/*for motor* **130W : 62154**
Pour moteur/*for motor* **370W : 62149**

Cable multifilaire éq. H
Multiwire cable + connector

66494XX120

Fusible I
Fuse

Pour moteur/*for motor* **130W : 58693**
Pour moteur/*for motor* **250W : 58692**
Pour moteur/*for motor* **370W : 58703**

SOCOFEM

HORAIRES D'OUVERTURE

DU LUNDI AU JEUDI
DE 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H15

LE VENDREDI
DE 8H30 à 12H30

MODALITES COMMERCIALES

Commande par fax, courrier et mail uniquement

Aucun minimum de commande

DELAIS DE LIVRAISON

De 24 à 48 heures sur toute la France
(8 à 10 jours pour les commandes spéciales)

Toutes les pièces présentes dans ce catalogue sont fabriquées en France par **Fermod** et bénéficient de la garantie du fabricant.

3 Avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS
Tél. : 03.44.53.04.20 - Fax : 03.44.25.32.12
E-mail : contact@socofem.fr
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 € - RCS Compiègne : B 315 766 238 -
Siret : 315 766 238 00036 - CEE : FR 24 315 766 238 - APE : 4649Z